



HOJA DE SEGURIDAD

según ISO 11014-1:1994 (E)

Producto: Sikadur 32 Gel

Componente A

Pág. 1/4
Cód.: HSP/
03013

1- Identificación del producto y de la empresa

1.1- Identificación del producto

1.1.1- Nombre comercial: **Sikadur 32 Gel**

1.1.2- Código: **03013**

1.2- Empresa: Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514 - Montevideo

Tel. 00 (598-2) 220 22 27 - Fax 00 (598-2) 220 22 271

Tel. información emergencia: 00 (598-2) 220 22 27 (durante las 24 hs)

2- Composición / Información sobre los ingredientes

2.1- Descripción química: Resina Epoxi Modificada y con carga.

2.2- - Información sobre los componentes peligrosos:

| Producto | % | N° CAS |
|-------------------------------|----------|------------|
| Bisfenol -A epiclorhidrina | 25 - 50 | 25068-38-6 |
| Carbonato de calcio | 2.5 - 10 | 471-34-1 |
| Oxirano | 2.5 - 10 | 68609-97-2 |
| Nafta disolvente | 2.5 - 10 | 64742-95-6 |

3- Identificación de los peligros y riesgos

Sustancia Peligrosa para el medio ambiente e Irritante. Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

4- Medidas de primeros auxilios

Instrucciones generales:

Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad

4.1- En caso de inhalación: Respirar aire fresco. Si se sienten molestias acudir al médico.

4.2- Contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada, no dejar secar. Lavar la piel contaminada con abundante agua y jabón. Si persisten los síntomas de irritación acudir al médico.

4.3- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Tratamiento médico necesario.

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

N.A. = No Aplicable

N.D. = No Disponible

Edición N°3
Fecha ed.: 23/02/2005

Reemplaza a: Ed. N°2
Emisor. Jefe de Laboratorio

Revisado y
Aprobado por:



HOJA DE SEGURIDAD
según ISO 11014-1:1994 (E)
Producto: Sikadur 32 Gel
Componente A

Pág. 2/4
Cód.: HSP/
03013

4.4- En caso de ingestión: No inducir vómitos, consultar un médico .

5- Medidas para lucha contra incendio

5.1- Medidas de extinción: Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono y niebla de agua. No utilizar chorro de agua.

5.2- Protección frente al fuego y explosión: Usar equipo respiratorio autónomo.

Indicaciones adicionales: Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada debe ser dispuesta de acuerdo a las regulaciones locales.

6- Medidas para controlar derrames o fugas accidentales

Procurar ventilación suficiente. Recoger con materiales absorbentes adecuados. Tratar el material recogido según se indica en el punto 13. Eliminar los residuos con una pequeña cantidad de alcohol o solvente. Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales

7- Manipulación y almacenamiento

7.1- Manipulación: No comer, no beber y no fumar durante la manipulación del producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. Mantener el producto lejos de fuentes de ignición.

7.2- Almacenamiento: Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales. Proteger de las heladas, y de las temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

8- Controles de exposición / protección personal

8.1- Límites de exposición: Carbonato de calcio 6 mg/m³ (MAK-F).

8.2- Equipo de protección personal

8.2.1- Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, usar mascarilla con filtro para vapores orgánicos.

8.2.2- Protección de ojos: Anteojos de seguridad.

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

N.A. = No Aplicable

N.D. = No Disponible

Edición N°3
Fecha ed.: 23/02/2005

Reemplaza a: Ed. N°2
Emisor. Jefe de Laboratorio

Revisado y
Aprobado por:

8.2.3- Protección de manos: Guantes.

9- Propiedades físicas y químicas

| | |
|---|---|
| 9.1- Estado físico | Pasta |
| 9.2- Color: | gris |
| 9.3- Olor | penetrante |
| 9.4- Cambios de estado | |
| 9.4.1- Pto. de fusión, °C | ND |
| 9.4.2- Pto. de ebullición, °C | NA |
| 9.5- Pto. de inflamación, °C | 112 (temperatura de autoinflamacion: 500°C) |
| 9.6- Límite de explosión, Vol % | N.A |
| 9.7- Temperatura de explosión, °C | N.A |
| 9.8- Presión de vapor, hPa, °C | 0.2 |
| 9.9- Densidad, g/ml a 20°C | 1.4 |
| Densidad aparente, g/cm ³ , °C | N.A |
| 9.10- Solubilidad en agua, 20°C | 4 % |
| 9.11- Valor de pH (10 grs en 100 ml agua), 20°C | N.A |
| 9.12- Viscosidad, mPa.s, 25°C | NA |

10- Estabilidad y Reactividad

10.1- Descomposición: Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.

10.2- Productos peligrosos de la descomposición: En caso de incendio, pueden desprenderse: CO y CO₂.

10.3- Reacciones peligrosas: Posibles reacciones peligrosas con: aminas, fenoles, ácidos, álcalis.

11- Información Toxicológica

Contacto con la piel : Pueden observarse reacciones alérgicas en personas sensibles, incluso con concentraciones muy bajas de producto.

Contacto con los ojos: Causa irritación.

Inhalación: Causa irritación

Ingestión: Una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerables en la salud.

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

N.A. = No Aplicable

N.D. = No Disponible

Edición N°3
Fecha ed.: 23/02/2005

Reemplaza a: Ed. N°2
Emisor. Jefe de Laboratorio

Revisado y
Aprobado por:

12- Información Ecológica

El producto es contaminante del agua. Impedir de que llegue a las aguas o suelos. De acuerdo con las informaciones con las sustancias perjudiciales para el medio ambiente, no puede excluirse el riesgo correspondiente del producto.

13- Indicaciones para la eliminación

No desperdiciar el producto. Mezclar sus componentes para que reaccionen y dejar endurecer (el residuo endurecido es inerte) .
Envases /embalajes deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia contenida.

14- Información de transporte

Clase: 9 Nombre: Sustancia Nociva para el medio ambiente. N° ONU: 3082
Grupo embalaje: III

Información basada en el Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR.


15- Reglamentación

Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR.

16- Otra información

16.1- Elementos indicativos de riesgo:

16.1.1- Etiqueta(s) de riesgo principal:



16.1.2-Etiqueta de riesgo secundario: NA

16.2-Otros:

12.2.1: Fuentes bibliográficas: --

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

N.A. = No Aplicable

N.D. = No Disponible

Edición N°3
Fecha ed.: 23/02/2005

Reemplaza a: Ed. N°2
Emisor. Jefe de Laboratorio

Revisado y
Aprobado por: