



# HOJA DE SEGURIDAD

según ISO 11014-1:1994 (E)

## Producto: ElastoColor Blanco

Pág. 1/4  
Cód.: HSPF/  
05018

---

**0- Alcance del documento:** Este documento es aplicable a todos los colores de ElastoColor.

---

### 1- Identificación del producto y de la empresa

1.1- Identificación del producto

1.1.1- Nombre comercial: **ElastoColor Blanco**

1.1.2- Código: **05018**

1.2- Empresa: Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514 - Montevideo

Tel. 00 (598-2) 220 22 27 - Fax 00 (598-2) 220 22 271

Tel. información emergencia: 00 (598-2) 220 22 27 (durante las 24 hs)

---

### 2- Composición / Información sobre los ingredientes

2.1- Descripción química: Pintura a base de polímero acrílico.

2.2- - Información sobre los componentes peligrosos:

Producto	%	N° CAS
Xilol	<2.0	1330-20-7
Hidróxido de sodio	<0.5	1310-73-2
Emulsión Estireno Acrílica	<60	ND
Formol	<0.2	50-00-0

---

### 3- Identificación de los peligros y riesgos

El contacto directo con los ojos, membranas mucosas y piel, puede causar leves irritaciones.

---

### 4- Medidas de primeros auxilios

Instrucciones generales:

Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad

4.1- En caso de inhalación: Respirar aire fresco. Si se sienten molestias acudir al médico.

4.2- Contacto con la piel: Lavar la piel contaminada con abundante agua y jabón.

---

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

**N.A. = No Aplicable**

**N.D. = No Disponible**

---

Edición N°5

Fecha ed.: 2004/12/29

Reemplaza a: Ed. N°4

Emisor: Jefe de Laboratorio

Revisado y

Aprobado por:

---

---

4.3- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Solicite atención médica.

4.4- En caso de ingestión: No inducir vómitos, consultar un médico y mostrar esta hoja o la etiqueta del producto.

---

#### **5- Medidas para lucha contra incendio**

5.1- Medidas de extinción: Espuma, CO<sub>2</sub>, polvo extintor. No utilizar chorro de agua.

5.2- Protección frente al fuego y explosión: Usar equipo respiratorio autónomo.

Indicaciones adicionales: Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada debe ser dispuesta de acuerdo a las regulaciones locales.

---

#### **6- Medidas para controlar derrames o fugas accidentales**

Recoger con material absorbente adecuado y eliminar según se indica en el punto 13. Remover los residuos con agua.

---

#### **7- Manipulación y almacenamiento**

7.1- Manipulación: No comer, no beber y no fumar durante la manipulación del producto. Lavar las manos luego de manipular el producto. El lugar donde se aplique tiene que tener ventilación.

7.2- Almacenamiento: Mantener sólo en el envase original. Mantener el envase bien cerrado. Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida de animales. Proteger de las heladas, de las altas temperaturas y de los rayos solares directos.

---

#### **8- Controles de exposición / protección personal**

8.1- Límites de exposición: N.D.

8.2- Equipo de protección personal

8.2.1- Protección respiratoria: Procurar ventilación suficiente.

8.2.2- Protección de ojos: Anteojos de seguridad recomendable.

---

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

**N.A. = No Aplicable**

**N.D. = No Disponible**

---

Edición N°5  
Fecha ed.: 2004/12/29

Reemplaza a: Ed. N°4  
Emisor: Jefe de Laboratorio

Revisado y  
Aprobado por:

---

8.2.3- Protección de manos: Guantes.

---

---

## 9- Propiedades físicas y químicas

9.1- Estado físico	Fluido viscoso tixotrópico
9.2- Color:	Blanco
9.3- Olor	Débil
9.4- Cambios de estado	
9.4.1- Pto. de fusión, °C	N.A
9.4.2- Pto. de ebullición, °C	N.A
9.5- Pto. de inflamación, °C	N.A.
9.6- Límite de explosión, Vol %	
inferior	N.A.
superior	N.A.
9.7- Temperatura de explosión, °C	N.A
9.8- Presión de vapor, hPa, °C	N.D
9.9- Densidad, g/ml a 20°C	1.10 - 1.30
Densidad aparente, Kg/m <sup>3</sup> , °C	N.A
9.10- Solubilidad en agua, 20°C	soluble
9.11- Valor de pH (dilución al 10% v/v), 20°C	6 - 8
9.12- Viscosidad, (25°C , A=5; 20 rpm), (cp)	> 8000.

---

---

## 10- Estabilidad y Reactividad

10.1- Descomposición: Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se descompone.

10.2- Productos peligrosos de la descomposición: ND

10.3- Reacciones peligrosas: Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

---

---

## 11- Información Toxicológica

El contacto directo con los ojos, membranas mucosas y piel puede causar leves irritaciones. Posibilidad de sensibilización en contacto directo con la piel por períodos prolongados. El vapor puede causar cefalea, náuseas, irritación de las vías respiratorias.

---

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

**N.A. = No Aplicable**

**N.D. = No Disponible**

---

Edición N°5  
Fecha ed.: 2004/12/29

Reemplaza a: Ed. N°4  
Emisor: Jefe de Laboratorio

Revisado y  
Aprobado por:

---

---

## 12- Información Ecológica

El producto es levemente dañino para el medio acuático. Impedir que llegue a las aguas o suelos. No se conocen efectos negativos sobre el medio ambiente, una vez curado el producto.

---

## 13- Indicaciones para la eliminación

No desperdiciar el producto. Romper el envase y dejar secar. Los envases contaminados tratar igual que la sustancia contenida.

---

## 14- Información de transporte

Clase: --    Nombre: Mercancía no peligrosa    N° ONU: --    Grupo embalaje: --

Información basada en el Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR.

---

## 15- Reglamentación

Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR.

---

## 16- Otra información

16.1- Elementos indicativos de riesgo:

16.1.1- Etiqueta(s) de riesgo principal: NA

16.1.2-Etiqueta de riesgo secundario: NA

16.2-Otros:

16.2.1- Fuentes bibliográficas: --

---

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

**N.A. = No Aplicable**

**N.D. = No Disponible**

---

Edición N°5  
Fecha ed.: 2004/12/29

Reemplaza a: Ed. N°4  
Emisor: Jefe de Laboratorio

Revisado y  
Aprobado por:

---